

DOM
EDIZIONI



COLLEZIONE TESSUTI
FABRICS COLLECTION

2023



La collezione di tessuti DOM Edizioni è una sinfonia di texture e colori scelti tra le migliori referenze.

Ogni tessuto racconta una storia di eleganza e comfort.

Lini, cotone, velluti, lane e tessuti outdoor, dai tenui colori pastello a tonalità più accese, offrono una gamma che soddisfa ogni estetica.

—

DOM Edizioni fabrics collection is a symphony of textures and colours chosen from the best references.

Each fabric tells a story of elegance and comfort.

Linens, cottons, velvets, wools and outdoor fabrics, from soft pastel colours to brighter shades, offer a palette to suit every aesthetic.

INDEX

TESSUTI INDOOR INDOOR FABRICS

7

APULEIO

9

BITTER

15

BRICK

21

CHALET

27

CHARLES

31

CURLY

37

EGYPT

41

FUNNY

45

LUNAR

49

MIKORI

55

MOER

59

POKHARA

65

RAFFAELLO

69

STOCCOLMA

75

TEDDY

79

TEXAS

83

OUTDOOR FABRICS TESSUTI OUTDOOR

87

ATENE OUTDOOR

89

BALI OUTDOOR

93

TESSUTI INDOOR

INDOOR FABRICS

APULEIO

APULEIO


CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	756 g/ml - 1.6 lbs/lm
Composizione Composition	100% Cotone Cotton
Test abrasione Abrasion test	Martindale 70.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	UK BS 5852 Cigarette & Match Test - U.S. California TB 117


MANUTENZIONE MAINTENANCE



APULEIO 60 BIANCO



APULEIO 02 AVORIO



APULEIO 01 PANNA



APULEIO 61 PERLA



APULEIO 03 SABBIA



APULEIO 63 CACHI



APULEIO 62 GRIGIO



APULEIO 28 TOPO



APULEIO 23 BEIGE



APULEIO 04 DAINO



APULEIO 05 TAUPE



APULEIO 2012 SEPIA



APULEIO 06 CAMOSCIO



APULEIO 07 CIOCCOLATO



APULEIO 2002 FONDENTE



APULEIO 1101 MATTONE




APULEIO 14 RUGGINE

APULEIO 70 ROSSO SCURO

APULEIO 1405 BORDEAUX

APULEIO 2007 GRANADA




APULEIO 2008 ROSSO FUOCO

APULEIO 33 PAPAIA

APULEIO 13 ARANCIO

APULEIO 34 GIALLO MANGO




APULEIO 40 CANARINO

APULEIO 73 LIME

APULEIO 64 CAPPUCCINO

APULEIO 1403 SENAPE




APULEIO 74 OCRA

APULEIO 09 VERDE ACIDO

APULEIO 1401 VERDE MUSCHIO

APULEIO 71 VERDE BOSCO




APULEIO 72 VERDE SMERALDO

APULEIO 1402 BOTTIGLIA

APULEIO 69 PAVONE

APULEIO 1406 ACQUA MARINA




APULEIO 68 JEANS

APULEIO 32 AZZURRO

APULEIO 20 LAVANDA

APULEIO 21 BLU ELETTRICO



APULEIO 58 OCEANO

APULEIO 54 BLU DI PRUSSIA

APULEIO 1404 ANTRACITE

APULEIO 26 NERO




APULEIO 2003 FUMO

APULEIO 29 OSTRICA

APULEIO 65 ROSA ANTICO

APULEIO 2004 ROSA PALLIDO



APULEIO 66 MAUVE

APULEIO 19 GLICINE

APULEIO 17 MAGENTA

APULEIO 31 FUCSIA




APULEIO 2006 MELANZANA

APULEIO 67 PRUGNA

BITTER

BITTER

CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	1008 g/ml - 2.2 lbs/lm
Composizione Composition	61% Poliestere Polyester 15% Viscosa Viscose 13% Cotone Cotton 7% Lino Linen 2% Poliammide Polyamide 2% Elastan Elastane
Test abrasione Abrasion test	Martindale 100.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test

MANUTENZIONE MAINTENANCE







BITTER 98/60 MELANZANA




BITTER 02/42 FUCSIA




BITTER 02/82 TURCHESE




BITTER 09/79 CERULEO



BITTER 02/81 TIFFANY




BITTER 09/80 ACQUA




BITTER 98/70 AZZURRO



BITTER 98/71 BLU NOTTE




BITTER 02/11 LIME




BITTER 09/14 VERDE MUSCHIO



BITTER 98/72 EDERA




BITTER 98/73 PRATO



BITTER 98/74 VERDE BOSCO



BITTER 98/19 VERDE




BITTER 98 NERO

BRICK

BRICK


CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	1120 g/ml - 2.4 lbs/lm
Composizione Composition	50% Acrilico Acrylic 28% Viscosa Viscose 14% Cotone Cotton 8% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 70.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Europe EN 1021 U.S. NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE



BRICK 99 BIANCO



BRICK 07 AVORIO




BRICK 26 BEIGE




BRICK 03 CORDA



BRICK 47 PERLA



BRICK 08 GRIGIO CHIARO



BRICK 10 ARGENTO



BRICK 11 ACCIAIO



BRICK 12 ANTRACITE




BRICK 30 TORTORA




BRICK 05 CAMOSCIO



BRICK 06 MARRONE



BRICK 09 MATTONE





BRICK 39 ARANCIO



BRICK 41 ROSSO




BRICK 29 BORDEAUX




BRICK 38 SENAPE




BRICK 25 MUSCHIO



BRICK 40 VERDE



BRICK 42 SMERALDO




BRICK 98 MILITARE




BRICK 36 CERULEO



BRICK 35 BOTTIGLIA



BRICK 27 LAVANDA



BRICK 45 AZZURRO



BRICK 33 BLU




BRICK 21 NAVY

CHALET

CHALET



CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	735 g/ml- 1.6 lbs/lm
Composizione Composition	75% Lana Wool 15% Alpaca Alpaca 10% Poliammide Polyamide
Test abrasione Abrasion test	Martindale 130.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	Europe UNI 9175, Italia 1IM U.S. California TB 117 Europe EN 1021 UK BS 5852 Cigarette & Match Test UK BS 5852 - Crib5 (with coating)

MANUTENZIONE MAINTENANCE



CHARLES

CHARLES


CAT. 1



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	793 g/ml - 1.7 lbs/lm
Composizione Composition	58% Viscosa Viscose 31% Cotone Cotton 11% Lino Linen
Test abrasione Abrasion test	Martindale 40.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 U.S. NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE



CHARLES 699 BIANCO



CHARLES 01 AVORIO



CHARLES 02 LINO



CHARLES 06 CORDA




CHARLES 26 PERLA



CHARLES 25 OSTRICA



CHARLES 09 BEIGE



CHARLES 1626 POLVERE



CHARLES 07 SABBIA



CHARLES 1628 SEPIA



CHARLES 24 TAUPE



CHARLES 10 CACHI




CHARLES 11 LONTRA




CHARLES 23 CUOIO



CHARLES 146 MARRONE



CHARLES 12 MARRONE SCURO




CHARLES 140 SIENA

CHARLES 141 CAMELLO

CHARLES 142 PAPAYA

CHARLES 148 ARANCIO




CHARLES 112 ROSSO

CHARLES 139 BORDEAUX

CHARLES 145 ROSA

CHARLES 16 GLICINE




CHARLES 138 LILLA

CHARLES 14 VIOLA

CHARLES 13 PRUGNA

CHARLES 147 FUCSIA




CHARLES 143 MANGO

CHARLES 144 LIMONE

CHARLES 1413 CANARINO

CHARLES 816 VERDE MELA




CHARLES 17 MILITARE

CHARLES 18 SALVIA

CHARLES 19 ACQUA

CHARLES 1633 NUVOLA




CHARLES 20 AZZURRO

CHARLES 136 CERULEO

CHARLES 1006 NOTTE

CHARLES 149 BLU SCURO



CHARLES 150 ACCIAIO

CHARLES 151 GRAFITE


CHARLES 22 BLU CENERE

CHARLES 2026 NERO

CURLY

CURLY


CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	875 g/ml - 1.9 lbs/lm
Composizione Composition	37% Acrilico Acrylic 23% Cotone Cotton 17% Lana Wool 12% Alpaca Alpaca 11% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 37.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test U.S. NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE



CURLY 01 AVORIO



CURLY 05/3 BEIGE



CURLY 05 TAUPE



CURLY 50 TERRA



CURLY 52 SENAPE



CURLY 50/2 MUSCHIO



CURLY 50/1 VERDE



CURLY 98/4 EDERA



CURLY 40 MATTONE




CURLY 30/2 SALMONE



CURLY 30 ARANCIO



CURLY 51/1 MELANZANA



CURLY 03/2 LILLA



CURLY 81/5 ACQUA



CURLY 70 CERULEO




CURLY 98/5 NAVY



CURLY 81 ARGENTO



CURLY 92 TOPO



CURLY 98 ANTRACITE



CURLY 98/2 NERO

EGYPT

EGYPT


CAT. 1



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	627 g/ml - 1.3 lbs/lm
Composizione Composition	51% Viscosa Viscose 28% Cotone Cotton 21% Lino Linen
Test abrasione Abrasion test	Martindale 30.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117

MANUTENZIONE MAINTENANCE



EGYPT 08 LATTE



EGYPT 01/2 CREMA



EGYPT 01/1 SABBIA



EGYPT 07/1 AVORIO



EGYPT 16 OSTRICA



EGYPT 07 POLVERE




EGYPT 06/1 TAUPE



EGYPT 05 TORTORA




EGYPT 04 MARRONE




EGYPT 09 ACCIAIO




EGYPT 17 CUOIO




EGYPT 05/1 VIOLA



EGYPT 14 ROSSO




EGYPT 13 ARANCIO




EGYPT 06/2 SENAPE




EGYPT 05/1 VERDE




EGYPT 12/1 AZZURRO



EGYPT 12 PETROLIO



EGYPT 04/1 LAGO




EGYPT 15 NERO

FUNNY

FUNNY



CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	820 g/ml - 1.8 lbs/lm
Composizione Composition	56% Cotone Cotton 22% Poliestere Polyester 18% Acrilico Acrylic 4% Poliammide Polyamide
Test abrasione Abrasion test	Martindale 30.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Europe UNI 9175, Italia 1IM


MANUTENZIONE MAINTENANCE




FUNNY 01 LATTE NERO




FUNNY 02 SABBIA




FUNNY 03 CARMELLO




FUNNY 52 TAUPE




FUNNY 20 CURRY




FUNNY 10 LIME



FUNNY 11 VERDE SCURO




FUNNY 72 TURCHESE




FUNNY 70 BLU



FUNNY 71 BLU SCURO



FUNNY 61 ROSA



FUNNY 30 RUGGINE



FUNNY 91 FUMO



FUNNY 90 GRIGIO




FUNNY 99 NERO

LUNAR

LUNAR

CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	650 g/ml - 1.4 lbs/lm
Composizione Composition	100% Trevira CS
Test abrasione Abrasion test	Martindale 190.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	Europe UNI 9177, Italia Classe 1 tendaggi e 1IM imbottiti U.S. California TB 117 Europe EN 1021 UK BS 5852 Cigarette & Match Test IMO France M1 Germany DIN 4102 B1 Europe UNI 9175, Italia 1IM U.S. NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE




LUNAR 01 LATTE



LUNAR 1715 PERLA




LUNAR 315 OSTRICA




LUNAR 1716 ACCIAIO



LUNAR 319 AVORIO



LUNAR 1714 LINO




LUNAR 707 SABBIA



LUNAR 702 TAUPE




LUNAR 1713 CAFFE



LUNAR 28 CUOIO



LUNAR 1712 MARRONE



LUNAR 1711 MARRONE SCURO



LUNAR 1705 CURRY




LUNAR 9000 SENAPE




LUNAR 323 DUNA



LUNAR 07 GIALLO



LUNAR 1703 ARANCIO LUNAR 3003 RUGGINE LUNAR 706 CORALLO LUNAR 307 FERRARI



LUNAR 2100 ROSSO FUOCO LUNAR 20 MALVA LUNAR 16 FUCSIA LUNAR 325 ROSA



LUNAR 1704 VIOLA LUNAR 1708 BORDEAUX LUNAR 1709 MELANZANA LUNAR 1706 VIOLA SCURO



LUNAR 22 ACQUA LUNAR 25 BLU OCEANO LUNAR 23 AZZURRO LUNAR 1702 BLU OLTREMARE



LUNAR 1710 EDERA LUNAR 311 VERDE ACIDO LUNAR 11 LIME LUNAR 1717 CENERE




LUNAR 316 ANTRACITE LUNAR 1718 GRIGIO GRAFITE LUNAR 317 NERO

MIKORI

MIKORI

CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	770 g/ml - 1.7 lbs/lm
Composizione Composition	54% Viscose Viscose 34% Cotone Cotton 12% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 200.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette

MANUTENZIONE MAINTENANCE



MIKORI 01 LATTE



MIKORI 02 PANNA



MIKORI 04 PERLA



MIKORI 23 OSTRICA




MIKORI 05 GRIGIO CHIARO




MIKORI 12 GIALLO



MIKORI 13 ARANCIO



MIKORI 14 ROSSO



MIKORI 16 LAVANDA



MIKORI 17 PRUGNA



MIKORI 18 BLU OCEANO



MIKORI 19 ANTRACITE



MIKORI 20 TURCHESE



MIKORI 10 MUSCHIO



MIKORI 22 FUMO



MIKORI 29 TAUPE




MIKORI 08 TORTORA



MIKORI 28 POLVERE



MIKORI 25 GRIGIO



MIKORI 27 NERO

MOER

MOER


CAT. LUXE




INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	784 g/ml - 1.7 lbs/lm
Composizione Composition	39% Cotone Cotton 28% Alpaca Alpaca 11% Poliestere Polyester 9% Lana vergine Virgin Wool 7% Poliammide Polyamide 6% Viscosa Viscose
Test abrasione Abrasion test	Martindale 110.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Europe EN 1021 Europe UNI 9175, Italia 1IM UK BS 5852 Crib 5 (with coating)


MANUTENZIONE MAINTENANCE



MOER 2201 NEVE



MOER 714 LATTE



MOER 01 GHIACCIO



MOER 02 BEIGE



MOER 1107 PERLA



MOER 701 CAPPUCCINO



MOER 1106 CACHI




MOER 1114 TALPA




MOER 06 CAMOSCIO



MOER 10 CARMELLO



MOER 301 SENAPE



MOER 08 CAFFEE




MOER 602 MARRONE




MOER 1110 MUSCHIO



MOER 09 LAGO




MOER 1453 VERDE PRATO




MOER 716 VERDE SMERALDO



MOER 3020 FORESTA




MOER 1115 LIME




MOER 718 LAVANDA



MOER 719 TURCHESE



MOER 720 PAVONE



MOER 211 LILLA




MOER 600 VISONE



MOER 715 VIOLA



MOER 2005 VINACCIA




MOER 601 MELANZANA




MOER 1704 MATTONE



MOER 2004 AMARANTO



MOER 1102 ROSSO



MOER 1123 ACCIAIO



MOER 11 ANTRACITE



MOER 1108 PETROLIO

POKHARA

POKHARA

CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	148 cm - 58 inches
Peso Weight	1050 g/ml - 2.3 lbs/lm
Composizione Composition	36% Viscosa Viscose 32% Lino Linen 24% Acrilico Acrylic 4% Poliammide Polyamide 4% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 45.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test


MANUTENZIONE MAINTENANCE



POKHARA 01 LATTE



POKHARA 01/1 SABBIA



POKHARA 03/2 PERLA



POKHARA 01/15 GRIGIO



POKHARA 01/12 CAPPUCCINO



POKHARA 01/7 SALVIA



POKHARA 01/8 TURCHESE



POKHARA 01/3 LAVANDA



POKHARA 01/11 ROSSO



POKHARA 01/5 CERULEO



POKHARA 01/6 BLU



POKHARA 01/13 NERO




POKHARA 03/3 ASFALTO

RAFFAELLO

RAFFAELLO



CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	490 g/ml - 1 lbs/lm
Composizione Composition	100% Trevira CS
Test abrasione Abrasion test	Martindale 45.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	Europe UNI 9177, Italia Classe 1 U.S. California TB 117 Europe EN 1021 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Germany B1 DIN 4102 IMO


MANUTENZIONE MAINTENANCE




RAFFAELLO 10/3 LATTE



RAFFAELLO 269/1 BEIGE



RAFFAELLO 269/3 LINO




RAFFAELLO 04 CORDA




RAFFAELLO 14 SABBIA




RAFFAELLO 262/2 TORTORA




RAFFAELLO 10/2 PERLA




RAFFAELLO 410 NUVOLA




RAFFAELLO 10/1 BIANCO NERO




RAFFAELLO 410/1 GRAFITE




RAFFAELLO 262/1 GRIGIO



RAFFAELLO 400 CERULEO




RAFFAELLO 11 AZZURRO





RAFFAELLO 859 BLU MARE




RAFFAELLO 859/1 ELETTRICO




RAFFAELLO 43 MARRONE




RAFFAELLO 18 TURCHESE




RAFFAELLO 33/1 VERDE




RAFFAELLO 140/2 LIME




RAFFAELLO 140/1 LIMONE




RAFFAELLO 50 MANGO




RAFFAELLO 146 PAPAYA




RAFFAELLO 60 MATTONE




RAFFAELLO 146/1 ROSSO




RAFFAELLO 60/1 BORDEAUX



RAFFAELLO 123 LAVANDA



RAFFAELLO 60/2 VIOLA



RAFFAELLO 513 PRUGNA

STOCCOLMA

STOCCOLMA


CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	875 g/ml - 1.9 lbs/lm
Composizione Composition	58% Cotone Cotton 25% Lana Wool 11% Poliammide Polyamide 6% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 50.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 Europe EN 1021 U.S. NFPA 260 UK BS 5852 Cigarette & Match test


MANUTENZIONE MAINTENANCE



STOCCOLMA 01/1 PANNA




STOCCOLMA 103 LINO



STOCCOLMA 767 GRIGIO LAVANDA



STOCCOLMA 26 SABBIA




STOCCOLMA 500 TORTORA




STOCCOLMA 42 MARRONE




STOCCOLMA 114 EDERA




STOCCOLMA 400 GIALLO



STOCCOLMA 941 LIME




STOCCOLMA 401 ARANCIO




STOCCOLMA 140/1 ROSSO




STOCCOLMA 100 CILIEGIA



STOCCOLMA 663 ROSA



STOCCOLMA 938 TURCHESE



STOCCOLMA 420 CERULEO



STOCCOLMA 38 BLU PAVONE

TEDDY

TEDDY


CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	1316 g/ml - 2.1 lbs/lm
Composizione Composition	34% Viscosa Viscose 33% Acrilico Acrylic 17% Lana Wool 8% Poliestere Polyester 4% Lino Linen 4% Cotone Cotton
Test abrasione Abrasion test	Martindale 80.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	UK BS 5852 Cigarette & Match Test UK BS 5852 - Crib 5 U.S. California TB 117 Europe EN 1021

MANUTENZIONE MAINTENANCE



TEDDY 01/1 BIANCO



TEDDY 01/2 AVORIO



TEDDY 05/121 CAMMELLO



TEDDY 05/10 BEIGE



TEDDY 07/11 TORTORA




TEDDY 98/16 MARRONE




TEDDY 05/9 LIME



TEDDY 05/6 SENAPE



TEDDY 07/24 ARANCIONE




TEDDY 09/64 ROSSO




TEDDY 39/128 BORDEAUX



TEDDY 09/92 CERULEO




TEDDY 98/125 ACQUAMARINA




TEDDY 09/23 PETROLIO



TEDDY 98/20 BLU NOTTE



TEDDY 02/22 GRIGIO




TEDDY 09/12 NICHEL




TEDDY 98/36 NERO



TEDDY 98/21 ANTRACITE



TEDDY 02/26 SALVIA




TEDDY 98/18 VERDE EDERA

TEXAS

TEXAS



CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	910 g/ml - 2 lbs/lm
Composizione Composition	100% Trevira CS
Test abrasione Abrasion test	Martindale 110.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	Europe UNI 9177, Italia Classe 1 U.S. California TB 117 Europe EN 1021 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Germany B1 DIN 4102 IMO Europe UNI 9175, Italia 1IM, France M1

MANUTENZIONE MAINTENANCE




TEXAS 01 BIANCO

TEXAS 02 PANNA

TEXAS 03 SABBIA

TEXAS 04 FANGO




TEXAS 05 TAUPE

TEXAS 06 CIOCCOLATO

TEXAS 07 PETROLIO

TEXAS 08 CERULEO




TEXAS 09 ACQUA

TEXAS 10 TURCHESE

TEXAS 11 VERDE

TEXAS 12 GIALLO




TEXAS 13 CORALLO

TEXAS 14 ROSSO

TEXAS 15 VIOLA

TEXAS 16 ROSA



TEXAS 17 PERLA

TEXAS 18 GRIGIO

TEXAS 19 BLU PAVONE

TEXAS 20 NERO

TESSUTI OUTDOOR

OUTDOOR FABRICS

ATENE OUTDOOR

ATENE OUTDOOR

CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	826 g/ml - 1.8 lbs/lm
Composizione Composition	80% Polipropilene tinto in massa Solution dyed polypropylene 20% Poliestere Polyester
Pilling	4/5
Test abrasione Abrasion test	Martindale 80.000 giri rubs
Resistenza alla luce Light Fastness	7/0 (EN ISO 105-B02)
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette
Solidità del colore all'acqua clorata e acqua di mare Colour fastness to chlorinated water and sea water	5/5


MANUTENZIONE MAINTENANCE



BALI OUTDOOR

BALI OUTDOOR

CAT. 2




BALI OUTDOOR 01 BIANCO



BALI OUTDOOR 90 PERLA




BALI OUTDOOR 04 CORDA



BALI OUTDOOR 05 TAUPE




BALI OUTDOOR 91 SABBIA




BALI OUTDOOR 92 ACCIAIO



BALI OUTDOOR 51 CAMOSCIO



BALI OUTDOOR 52/1 MARRONE



BALI OUTDOOR 93 ANTRACITE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	805 g/ml - 1.7 lbs/lm
Composizione Composition	100% Polipropilene tinto in massa Solution dyed polypropylene
Pilling	3/4
Test abrasione Abrasion test	Martindale 87.000 giri rubs
Resistenza alla luce Light Fastness	7/0 (EN ISO 105-B02)
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette

MANUTENZIONE MAINTENANCE



Graphic Design
Studio DOM Edizioni



DOM Edizioni
Via Fatebenefratelli, 18
20121 Milan, Italy
Phone: +39 02 24169944

dom@domedizioni.com

www.domedizioni.com



