

DOM
EDIZIONI



COLLEZIONE TESSUTI
FABRICS COLLECTION

2025



La collezione di tessuti DOM Edizioni è una sinfonia di texture e colori scelti tra le migliori referenze.

Ogni tessuto racconta una storia di eleganza e comfort.

Lini, cotonei, velluti, lane e tessuti outdoor, dai tenui color pastello a tonalità più accese, offrono una gamma che soddisfa ogni estetica.

—

DOM Edizioni fabrics collection is a symphony of textures and colours chosen from the best references.

Each fabric tells a story of elegance and comfort.

Linens, cottons, velvets, wools and outdoor fabrics, from soft pastel colours to brighter shades, offer a palette to suit every aesthetic.

INDEX

TESSUTI INDOOR INDOOR FABRICS	7	OUTDOOR FABRICS TESSUTI OUTDOOR	105
<u>APULEIO</u>	9	<u>ATENE OUTDOOR</u>	107
<u>BITTER</u>	15	<u>BALI OUTDOOR</u>	111
<u>BRICK</u>	21	<u>CIPRO OUTDOOR</u>	115
<u>CHALET</u>	27		
<u>CHARLES</u>	31		
<u>CURLY</u>	37		
<u>EGYPT</u>	41		
<u>FUNNY</u>	45		
<u>LUNAR</u>	49		
<u>MALIBÙ 01</u>	55		
<u>MALIBÙ 03</u>	59		
<u>MARTE</u>	63		
<u>MIKORI</u>	69		
<u>MOER</u>	73		
<u>POKHARA</u>	79		
<u>RAFFAELLO</u>	83		
<u>RIO</u>	89		
<u>ROXETTE 01 CS</u>	93		
<u>TEDDY</u>	97		
<u>TEXAS CS</u>	101		


TESSUTI INDOOR

INDOOR FABRICS

APULEIO

APULEIO

CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	756 g/ml - 1.6 lbs/lm
Composizione Composition	100% Cotone Cotton
Test abrasione Abrasion test	Martindale 70.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	UK BS 5852 Cigarette & Match Test - U.S. California TB 117

MANUTENZIONE MAINTENANCE



APULEIO 60 BIANCO



APULEIO 02 AVORIO



APULEIO 01 PANNA



APULEIO 61 PERLA



APULEIO 03 SABBIA




APULEIO 63 CACHI



APULEIO 62 GRIGIO



APULEIO 28 TOPO



APULEIO 23 BEIGE



APULEIO 04 DAINO



APULEIO 05 TAUPE



APULEIO 2012 SEPPIA



APULEIO 06 CAMOSCIO







APULEIO 07 CIOCCOLATO









APULEIO 2002 FONDENTE



APULEIO 1101 MATTONE


			
APULEIO 14 RUGGINE	APULEIO 70 ROSSO SCURO	APULEIO 1405 BORDEAUX	APULEIO 2007 GRANADA
			
APULEIO 2008 ROSSO FUOCO	APULEIO 33 PAPAIA	APULEIO 13 ARANCIO	APULEIO 34 GIALLO MANGO
			
APULEIO 40 CANARINO	APULEIO 73 LIME	APULEIO 64 CAPPUCCINO	APULEIO 1403 SENAPE
			
APULEIO 74 OCRA	APULEIO 09 VERDE ACIDO	APULEIO 1401 VERDE MUSCHIO	APULEIO 71 VERDE BOSCO
			
APULEIO 72 VERDE SMERALDO	APULEIO 1402 BOTTIGLIA	APULEIO 69 PAVONE	APULEIO 1406 ACQUA MARINA

			
APULEIO 68 JEANS	APULEIO 32 AZZURRO	APULEIO 20 LAVANDA	APULEIO 21 BLU ELETTRICO
			
APULEIO 58 OCEANO	APULEIO 54 BLU DI PRUSSIA	APULEIO 1404 ANTRACITE	APULEIO 26 NERO
			
APULEIO 2003 FUMO	APULEIO 29 OSTRICA	APULEIO 65 ROSA ANTICO	APULEIO 2004 ROSA PALLIDO
			
APULEIO 66 MAUVE	APULEIO 19 GLICINE	APULEIO 17 MAGENTA	APULEIO 31 FUCSIA
			
APULEIO 2006 MELANZANA	APULEIO 67 PRUGNA		

BITTER

BITTER

CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	1008 g/ml - 2.2 lbs/lm
Composizione Composition	61% Poliestere Polyester 15% Viscosa Viscose 13% Cotone Cotton 7% Lino Linen 2% Poliammide Polyamide 2% Elastan Elastane
Test abrasione Abrasion test	Martindale 100.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test


MANUTENZIONE MAINTENANCE



BITTER 01/1 BIANCO




BITTER 01/2 AVORIO




BITTER 05/3 SABBIA



BITTER 02/4 CAMOSCIO



BITTER 05/90 OSTRICA



BITTER 02/91 PERLA



BITTER 09/92 TOPO



BITTER 98/51 FANGO




BITTER 09/12 MUSCHIO




BITTER 09/10 SENAPE



BITTER 05/21 OCRA



BITTER 01/20 GIALLO



BITTER 05/30 ARANCIO




BITTER 05/31 PESCA



BITTER 02/40 CORALLO




BITTER 09/41 RUBINO




BITTER 98/60 MELANZANA




BITTER 02/42 FUCSIA




BITTER 02/82 TURCHESE




BITTER 09/79 CERULEO



BITTER 02/81 TIFFANY




BITTER 09/80 ACQUA




BITTER 98/70 AZZURRO



BITTER 98/71 BLU NOTTE




BITTER 02/11 LIME




BITTER 09/14 VERDE MUSCHIO



BITTER 98/72 EDERA




BITTER 98/73 PRATO



BITTER 98/74 VERDE BOSCO



BITTER 98/19 VERDE



BITTER 98 NERO

BRICK

BRICK


CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	1120 g/ml - 2.4 lbs/lm
Composizione Composition	50% Acrilico Acrylic 28% Viscosa Viscose 14% Cotone Cotton 8% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 70.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Europe EN 1021 U.S. NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE



BRICK 99 BIANCO



BRICK 07 AVORIO




BRICK 26 BEIGE




BRICK 03 CORDA




BRICK 47 PERLA



BRICK 08 GRIGIO CHIARO



BRICK 10 ARGENTO



BRICK 11 ACCIAIO



BRICK 12 ANTRACITE




BRICK 30 TORTORA




BRICK 05 CAMOSCIO




BRICK 06 MARRONE




BRICK 09 MATTONE





BRICK 39 ARANCIO




BRICK 41 ROSSO




BRICK 29 BORDEAUX




BRICK 38 SENAPE



BRICK 25 MUSCHIO



BRICK 40 VERDE



BRICK 42 SMERALDO




BRICK 98 MILITARE




BRICK 36 CERULEO



BRICK 35 BOTTIGLIA



BRICK 27 LAVANDA



BRICK 45 AZZURRO



BRICK 33 BLU




BRICK 21 NAVY

CHALET

CHALET


CAT. 3




INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	735 g/ml- 1.6 lbs/lm
Composizione Composition	75% Lana Wool 15% Alpaca Alpaca 10% Poliammide Polyamide
Test abrasione Abrasion test	Martindale 130.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	Europe UNI 9175, Italia 11M U.S. California TB 117 Europe EN 1021 UK BS 5852 Cigarette & Match Test UK BS 5852 - Crib5 (with coating)

MANUTENZIONE MAINTENANCE



CHALET 601 CREMA



CHALET 602 LINO



CHALET 601/1 SABBIA



CHALET 601/3 VISONE



CHALET 601/2 TORTORA



CHALET 601/4 ROSA



CHALET 808/2 LAVANDA



CHALET 808/1 VIOLA




CHALET 602/1 FANGO




CHALET 607 MARRONE



CHALET 817/1 LIME




CHALET 817 VERDE




CHALET 699 GRIGIO



CHALET 608 GRAFITE



CHALET 806 TURCHESE




CHALET 812 PETROLIO




CHALET 605 BLU



CHALET 805 CANARINO



CHALET 820 ARANCIO



CHALET 820/1 CORALLO




CHALET 808 ROSSO

CHARLES

CHARLES


CAT. 1



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	793 g/ml - 1.7 lbs/lm
Composizione Composition	58% Viscosa Viscose 31% Cotone Cotton
	11% Lino Linen
Test abrasione Abrasion test	Martindale 40.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 U.S. NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE



CHARLES 699 BIANCO



CHARLES 01 AVORIO



CHARLES 02 LINO



CHARLES 06 CORDA




CHARLES 26 PERLA



CHARLES 25 OSTRICA



CHARLES 09 BEIGE



CHARLES 1626 POLVERE



CHARLES 07 SABBIA



CHARLES 1628 SEPPIA



CHARLES 24 TAUPE



CHARLES 10 CACHI




CHARLES 11 LONTRA










CHARLES 23 CUOIO








CHARLES 146 MARRONE



CHARLES 12 MARRONE SCURO

			
CHARLES 140 SIENA	CHARLES 141 CAMELLO	CHARLES 142 PAPAYA	CHARLES 148 ARANCIO
			
CHARLES 112 ROSSO	CHARLES 139 BORDEAUX	CHARLES 145 ROSA	CHARLES 16 GLICINE
			
CHARLES 138 LILLA	CHARLES 14 VIOLA	CHARLES 13 PRUGNA	CHARLES 147 FUCSIA
			
CHARLES 143 MANGO	CHARLES 144 LIMONE	CHARLES 1413 CANARINO	CHARLES 816 VERDE MELA

			
CHARLES 17 MILITARE	CHARLES 18 SALVIA	CHARLES 19 ACQUA	CHARLES 1633 NUVOLA
			
CHARLES 20 AZZURRO	CHARLES 136 CERULEO	CHARLES 1006 NOTTE	CHARLES 149 BLU SCURO
			
CHARLES 150 ACCIAIO	CHARLES 151 GRAFITE	CHARLES 22 BLU CENERE	CHARLES 2026 NERO

CURLY

CURLY


CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	875 g/ml - 1.9 lbs/lm
Composizione Composition	37% Acrilico Acrylic 23% Cotone Cotton 17% Lana Wool 12% Alpaca Alpaca 11% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 37.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test U.S. NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE



CURLY 01 AVORIO




CURLY 05/3 BEIGE



CURLY 05 TAUPE



CURLY 50 TERRA



CURLY 52 SENAPE



CURLY 50/2 MUSCHIO



CURLY 50/1 VERDE



CURLY 98/4 EDERA



CURLY 40 MATTONE




CURLY 30/2 SALMONE




CURLY 30 ARANCIO



CURLY 51/1 MELANZANA




CURLY 03/2 LILLA



CURLY 81/5 ACQUA



CURLY 70 CERULEO




CURLY 98/5 NAVY



CURLY 81 ARGENTO



CURLY 92 TOPO



CURLY 98 ANTRACITE




CURLY 98/2 NERO

EGYPT

EGYPT


CAT. 1




INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	627 g/ml - 1.3 lbs/lm
Composizione Composition	51% Viscosa Viscose 28% Cotone Cotton 21% Lino Linen
Test abrasione Abrasion test	Martindale 30.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117

MANUTENZIONE MAINTENANCE



EGYPT 08 LATTE



EGYPT 01/2 CREMA



EGYPT 01/1 SABBIA



EGYPT 07/1 AVORIO



EGYPT 16 OSTRICA



EGYPT 07 POLVERE




EGYPT 06/1 TAUPE



EGYPT 05 TORTORA




EGYPT 04 MARRONE




EGYPT 09 ACCIAIO




EGYPT 17 CUOIO




EGYPT 05/1 VIOLA



EGYPT 14 ROSSO




EGYPT 13 ARANCIO




EGYPT 06/2 SENAPE



EGYPT 05/1 VERDE



EGYPT 12/1 AZZURRO



EGYPT 12 PETROLIO



EGYPT 04/1 LAGO




EGYPT 15 NERO

FUNNY

FUNNY


CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	820 g/ml - 1.8 lbs/lm
Composizione Composition	56% Cotone Cotton 22% Poliestere Polyester 18% Acrilico Acrylic 4% Poliammide Polyamide
Test abrasione Abrasion test	Martindale 30.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Europe UNI 9175, Italia 1IM


MANUTENZIONE MAINTENANCE




FUNNY 01 LATTE NERO




FUNNY 02 SABBIA




FUNNY 03 CARMELLO




FUNNY 52 TAUPE




FUNNY 20 CURRY




FUNNY 10 LIME



FUNNY 11 VERDE SCURO




FUNNY 72 TURSHESE




FUNNY 70 BLU



FUNNY 71 BLU SCURO



FUNNY 61 ROSA



FUNNY 30 RUGGINE



FUNNY 91 FUMO



FUNNY 90 GRIGIO




FUNNY 99 NERO

LUNAR

LUNAR

CAT. 3




INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	650 g/ml - 1.4 lbs/lm
Composizione Composition	100% Trevira CS
Test abrasione Abrasion test	Martindale 190.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	Europe UNI 9177, Italia Classe 1 tendaggi e 1IM imbottiti U.S. California TB 117 Europe EN 1021 UK BS 5852 Cigarette & Match Test IMO France M1 Germany DIN 4102 B1 Europe UNI 9175, Italia 1IM U.S. NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE




LUNAR 01 LATTE



LUNAR 1715 PERLA




LUNAR 315 OSTRICA




LUNAR 1716 ACCIAIO



LUNAR 319 AVORIO




LUNAR 1714 LINO



LUNAR 707 SABBIA



LUNAR 702 TAUPE




LUNAR 1713 CAFFE



LUNAR 28 CUIOIO



LUNAR 1712 MARRONE



LUNAR 1711 MARRONE SCURO



LUNAR 1705 CURRY




LUNAR 9000 SENAPE




LUNAR 323 DUNA



LUNAR 07 GIALLO



LUNAR 1703 ARANCIO LUNAR 3003 RUGGINE LUNAR 706 CORALLO LUNAR 307 FERRARI



LUNAR 2100 ROSSO FUOCO LUNAR 20 MALVA LUNAR 16 FUCSIA LUNAR 325 ROSA



LUNAR 1704 VIOLA LUNAR 1708 BORDEAUX LUNAR 1709 MELANZANA LUNAR 1706 VIOLA SCURO



LUNAR 22 ACQUA LUNAR 25 BLU OCEANO LUNAR 23 AZZURRO LUNAR 1702 BLU OLTREMARE



LUNAR 1710 EDERA LUNAR 311 VERDE ACIDO LUNAR 11 LIME LUNAR 1717 CENERE



LUNAR 316 ANTRACITE LUNAR 1718 GRIGIO GRAFITE LUNAR 317 NERO

MALIBÙ 01

MALIBÙ 01



CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	958 g/ml - 2.1 lbs/lm
Composizione Composition	40% Cotone Cotton 22% Acrilico Acrylic 20% Viscosa Viscose 15% Lino Linen 3% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 37.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test US NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE



MALIBÙ 01 01/2 BIANCO



MALIBÙ 01 01 LINO




MALIBÙ 01 01/1 BEIGE



MALIBÙ 01 07 TORTORA



MALIBÙ 01 07/1 RUGGINE



MALIBÙ 01 39/1 TERRACOTTA



MALIBÙ 01 18 SALVIA




MALIBÙ 01 99 ANTRACITE

MALIBÙ 03

MALIBÙ 03

CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	987 g/ml - 2.2 lbs/lm
Composizione Composition	40% Cotone Cotton 22% Acrilico Acrylic 20% Viscosa Viscose 15% Lino Linen 3% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 37.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test US NFPA 260

MANUTENZIONE MAINTENANCE



MALIBÙ 03 01/2 BIANCO



MALIBÙ 03 01 LINO




MALIBÙ 03 01/1 BEIGE



MALIBÙ 03 07 TORTORA




MALIBÙ 03 07/1 RUGGINE



MALIBÙ 03 39/1 TERRACOTTA



MALIBÙ 03 18 SALVIA



MALIBÙ 03 99 ANTRACITE

MARTE

MARTE


CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	938 g/ml - 2 lbs/lm
Composizione Composition	27% Viscose Viscose 28% Cotone Cotton 5% Lino Linen 40% Acrilico Acrylic
Test abrasione Abrasion test	Martindale 52.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test

MANUTENZIONE MAINTENANCE



MARTE 02/3 AVORIO



MARTE 02/11 CREMA



MARTE 01/14 BEIGE




MARTE 05/6 CAMOSCIO




MARTE 06/9 MARRONE




MARTE 06/22 MELANZANA



MARTE 06/23 BORDEAUX



MARTE 08/13 ROSSO



MARTE 05/27 MATTONE




MARTE 01/25 SABBIA



MARTE 01/18 SENAPE




MARTE 01/19 OCRA




MARTE 01/15 LIME




MARTE 08/21 MUSCHIO




MARTE 08/16 EDERA



MARTE 08/26 SMERALDO



MARTE 06/10 VERDE



MARTE 08/4 NAVY



MARTE 08/5 AZZURRO




MARTE 08/29 TURCHESE




MARTE 01/33 PERLA



MARTE 05/20 ARGENTO



MARTE 08/12 ACCIAIO



MARTE 08/17 NERO

MIKORI

MIKORI

CAT. 2




INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	770 g/ml - 1.7 lbs/lm
Composizione Composition	54% Viscose Viscose 34% Cotone Cotton 12% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 200.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette

MANUTENZIONE MAINTENANCE



MIKORI 01 LATTE



MIKORI 02 PANNA



MIKORI 04 PERLA



MIKORI 23 OSTRICA



MIKORI 05 GRIGIO CHIARO



MIKORI 12 GIALLO



MIKORI 13 ARANCIO



MIKORI 14 ROSSO



MIKORI 16 LAVANDA



MIKORI 17 PRUGNA



MIKORI 18 BLU OCEANO



MIKORI 19 ANTRACITE



MIKORI 20 TURCHESE




MIKORI 10 MUSCHIO



MIKORI 22 FUMO



MIKORI 29 TAUPE




MIKORI 08 TORTORA



MIKORI 28 POLVERE



MIKORI 25 GRIGIO



MIKORI 27 NERO

MOER

MOER


CAT. LUXE




INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	784 g/ml - 1.7 lbs/lm
Composizione Composition	39% Cotone Cotton 28% Alpaca Alpaca 11% Poliestere Polyester 9% Lana vergine Virgin Wool 7% Poliammide Polyamide 6% Viscosa Viscose
Test abrasione Abrasion test	Martindale 110.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Europe EN 1021 Europe UNI 9175, Italia 1IM UK BS 5852 Crib 5 (with coating)


MANUTENZIONE MAINTENANCE



MOER 2201 NEVE



MOER 714 LATTE



MOER 01 GHIACCIO



MOER 02 BEIGE



MOER 1107 PERLA



MOER 701 CAPPUCCINO



MOER 1106 CACHI



MOER 1114 TALPA



MOER 06 CAMOSCIO



MOER 10 CARAMELLO



MOER 301 SENAPE



MOER 08 CAFFEE



MOER 602 MARRONE



MOER 1110 MUSCHIO



MOER 09 LAGO



MOER 1453 VERDE PRATO




MOER 716 VERDE SMERALDO




MOER 3020 FORESTA




MOER 1115 LIME




MOER 718 LAVANDA



MOER 719 TURCHESE



MOER 720 PAVONE




MOER 211 LILLA




MOER 600 VISONE



MOER 715 VIOLA



MOER 2005 VINACCIA




MOER 601 MELANZANA



MOER 1704 MATTONE




MOER 2004 AMARANTO



MOER 1102 ROSSO



MOER 1123 ACCIAIO



MOER 11 ANTRACITE



MOER 1108 PETROLIO

POKHARA

POKHARA

CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	148 cm - 58 inches
Peso Weight	1050 g/ml - 2.3 lbs/lm
Composizione Composition	36% Viscosa Viscose 32% Lino Linen 24% Acrilico Acrylic 4% Poliammide Polyamide 4% Poliestere Polyester
Test abrasione Abrasion test	Martindale 45.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test


MANUTENZIONE MAINTENANCE



POKHARA 01 LATTE



POKHARA 01/1 SABBIA



POKHARA 03/2 PERLA



POKHARA 01/15 GRIGIO



POKHARA 01/12 CAPPUCCINO



POKHARA 01/7 SALVIA



POKHARA 01/8 TURCHESE



POKHARA 01/3 LAVANDA



POKHARA 01/11 ROSSO



POKHARA 01/5 CERULEO



POKHARA 01/6 BLU



POKHARA 01/13 NERO




POKHARA 03/3 ASFALTO

RAFFAELLO

RAFFAELLO



CAT. 2



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	490 g/ml - 1 lbs/lm
Composizione Composition	100% Trevira CS
Test abrasione Abrasion test	Martindale 45.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	Europe UNI 9177, Italia Classe 1 U.S. California TB 117 Europe EN 1021 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Germany B1 DIN 4102 IMO


MANUTENZIONE MAINTENANCE




RAFFAELLO 10/3 LATTE




RAFFAELLO 269/1 BEIGE




RAFFAELLO 269/3 LINO




RAFFAELLO 04 CORDA




RAFFAELLO 14 SABBIA




RAFFAELLO 262/2 TORTORA




RAFFAELLO 10/2 PERLA




RAFFAELLO 410 NUVOLA




RAFFAELLO 10/1 BIANCO NERO




RAFFAELLO 410/1 GRAFITE



RAFFAELLO 262/1 GRIGIO



RAFFAELLO 400 CERULEO




RAFFAELLO 11 AZZURRO



RAFFAELLO 859 BLU MARE




RAFFAELLO 859/1 ELETTRICO




RAFFAELLO 43 MARRONE




RAFFAELLO 18 TURCHESE




RAFFAELLO 33/1 VERDE




RAFFAELLO 140/2 LIME




RAFFAELLO 140/1 LIMONE



RAFFAELLO 50 MANGO




RAFFAELLO 146 PAPAYA




RAFFAELLO 60 MATTONE



RAFFAELLO 146/1 ROSSO




RAFFAELLO 60/1 BORDEAUX



RAFFAELLO 123 LAVANDA



RAFFAELLO 60/2 VIOLA



RAFFAELLO 513 PRUGNA

RIO

RIO

CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	1085 g/ml - 2.4 lbs/lm
Composizione Composition	59% Lino Linen 25% Viscosa Viscose 9% Cotone Cotton 7% Poliammide Polyamide
Test abrasione Abrasion test	Martindale 30.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette & Match Test

MANUTENZIONE MAINTENANCE



RIO 01/1 BIANCO




RIO 01/2 LATTE



RIO 05/3 SABBIA



RIO 07/5 CAMOSCIO



RIO 07/4 CARMELLO

ROXETTE 01 CS

ROXETTE 01 CS

CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	630 g/ml - 1.4 lbs/lm
Composizione Composition	100% Trevira
Test abrasione Abrasion test	Martindale 180.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 EN 1021, EN 13733, B1 DIN 4102 UNI 9177 Classe 1 NF P 92-503-507 M1 NFTA 701 IMO 7-8 UK BS 5852 Cigarette & Match test


MANUTENZIONE MAINTENANCE



ROXETTE 01 CS 02 LATTE



ROXETTE 01 CS 1720 SABBIA




ROXETTE 01 CS 1004 CARMELLO




ROXETTE 01 CS 1709 TAUPE



ROXETTE 01 CS 08 MARRONE
TESTA DI MORO



ROXETTE 01 CS 30 RUGGINE



ROXETTE 01 CS 1717 LAMPONE



ROXETTE 01 CS 07 LAVANDA




ROXETTE 01 CS 09 MELANZANA



ROXETTE 01 CS 1722 BLU SCURO




ROXETTE 01 CS 111 BLU CIELO



ROXETTE 01 CS 16 TURCHESE SCURO



ROXETTE 01 CS 1001 BLU OCEANO



ROXETTE 01 CS 12 NERO

TEDDY

TEDDY


CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	1316 g/ml - 2.1 lbs/lm
Composizione Composition	34% Viscosa Viscose 33% Acrilico Acrylic 17% Lana Wool 8% Poliestere Polyester 4% Lino Linen 4% Cotone Cotton
Test abrasione Abrasion test	Martindale 80.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	UK BS 5852 Cigarette & Match Test UK BS 5852 - Crib 5 U.S. California TB 117 Europe EN 1021

MANUTENZIONE MAINTENANCE



TEDDY 01/1 BIANCO



TEDDY 01/2 AVORIO



TEDDY 05/121 CAMMELLO




TEDDY 05/10 BEIGE



TEDDY 07/11 TORTORA



TEDDY 98/16 MARRONE



TEDDY 05/9 LIME



TEDDY 05/6 SENAPE



TEDDY 07/24 ARANCIONE




TEDDY 09/64 ROSSO



TEDDY 39/128 BORDEAUX



TEDDY 09/92 CERULEO




TEDDY 98/125 ACQUAMARINA



TEDDY 09/23 PETROLIO



TEDDY 98/20 BLU NOTTE



TEDDY 02/22 GRIGIO



TEDDY 09/12 NICHEL




TEDDY 98/36 NERO



TEDDY 98/21 ANTRACITE



TEDDY 02/26 SALVIA




TEDDY 98/18 VERDE EDERA

TEXAS CS

TEXAS CS


CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	910 g/ml - 2 lbs/lm
Composizione Composition	100% Trevira CS
Test abrasione Abrasion test	Martindale 110.000 giri rubs
Ignifugo Flame retardant	Europe UNI 9177, Italia Classe 1 U.S. California TB 117 Europe EN 1021 UK BS 5852 Cigarette & Match Test Germany B1 DIN 4102 IMO Europe UNI 9175, Italia 1IM, France M1


MANUTENZIONE MAINTENANCE




TEXAS CS 01 BIANCO



TEXAS CS 02 PANNA



TEXAS CS 03 SABBIA




TEXAS CS 04 FANGO



TEXAS CS 05 TAUPE




TEXAS CS 06 CIOCCOLATO




TEXAS CS 07 PETROLIO




TEXAS CS 08 CERULEO




TEXAS CS 09 ACQUA



TEXAS CS 10 TURCHESE




TEXAS CS 11 VERDE



TEXAS CS 12 GIALLO




TEXAS CS 13 CORALLO




TEXAS CS 14 ROSSO



TEXAS CS 15 VIOLA




TEXAS CS 16 ROSA




TEXAS CS 17 PERLA



TEXAS CS 18 GRIGIO



TEXAS CS 19 BLU PAVONE



TEXAS CS 20 NERO

TESSUTI OUTDOOR

OUTDOOR FABRICS

ATENE OUTDOOR

ATENE OUTDOOR

CAT. 3



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	826 g/ml - 1.8 lbs/lm
Composizione Composition	80% Polipropilene tinto in massa Solution dyed polypropylene
	20% Poliestere Polyester
Pilling	4/5
Test abrasione Abrasion test	Martindale 80.000 giri rubs
Resistenza alla luce Light Fastness	7/0 (EN ISO 105-B02)
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette
Solidità del colore all'acqua clorata e acqua di mare	5/5
Colour fastness to chlorinated water and sea water	

MANUTENZIONE MAINTENANCE



ATENE OUTDOOR 03 SABBIA



ATENE OUTDOOR 01 BEIGE



ATENE OUTDOOR 01/1 CAMOSCIO



ATENE OUTDOOR 80 CIELO



ATENE OUTDOOR 01/6 TURCHESE



ATENE OUTDOOR 90 TAUPE



ATENE OUTDOOR 45/1 ROSA




ATENE OUTDOOR 01/3 SALMONE




ATENE OUTDOOR 02 MARRONE



ATENE OUTDOOR 45 RUGGINE



ATENE OUTDOOR 01/4 SENAPE



ATENE OUTDOOR 01/5 TOPO



ATENE OUTDOOR 80/1 MUSCHIO



ATENE OUTDOOR 15 EDERA



ATENE OUTDOOR 02/1 PETROLIO



ATENE OUTDOOR 02/3 BLU



ATENE OUTDOOR 03/1 PAVONE




ATENE OUTDOOR 15/1 CERULEO

BALI OUTDOOR

BALI OUTDOOR

CAT. 2




INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	805 g/ml - 1.7 lbs/lm
Composizione Composition	100% Polipropilene tinto in massa Solution dyed polypropylene
Pilling	3/4
Test abrasione Abrasion test	Martindale 87.000 giri rubs
Resistenza alla luce Light Fastness	7/0 (EN ISO 105-B02)
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette

MANUTENZIONE MAINTENANCE



BALI OUTDOOR 01 BIANCO



BALI OUTDOOR 90 PERLA



BALI OUTDOOR 04 CORDA



BALI OUTDOOR 05 TAUPE




BALI OUTDOOR 91 SABBIA




BALI OUTDOOR 92 ACCIAIO



BALI OUTDOOR 51 CAMOSCIO



BALI OUTDOOR 52/1 MARRONE




BALI OUTDOOR 93 ANTRACITE

CIPRO OUTDOOR

CIPRO OUTDOOR

CAT. 2




INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Altezza Width	140 cm - 55 inches
Peso Weight	728 g/ml - 1.6 lbs/lm
Composizione Composition	100% Polipropilene Polypropylene
Pilling	4/5
Test abrasione Abrasion test	Martindale 62.000 giri rubs
Resistenza alla luce Light Fastness	7/0 (EN ISO 105-B02)
Ignifugo Flame retardant	U.S. California TB 117 UK BS 5852 Cigarette


MANUTENZIONE MAINTENANCE




CIPRO OUTDOOR 02/2 BIANCO CIPRO OUTDOOR 02/3 BEIGE CIPRO OUTDOOR 31/3 SABBIA CIPRO OUTDOOR 16/4 CAMOSCIO




CIPRO OUTDOOR 12/5 SENAPE CIPRO OUTDOOR 30/6 SALMONE CIPRO OUTDOOR 09/7 MATTONE CIPRO OUTDOOR 38/8 RUGGINE




CIPRO OUTDOOR 41/9 PAVONE CIPRO OUTDOOR 41/10 SMERALDO CIPRO OUTDOOR 40/11 VERDE CIPRO OUTDOOR 40/12 MUSCHIO




CIPRO OUTDOOR 15/13 VERDEACIDO CIPRO OUTDOOR 15/14 LIME CIPRO OUTDOOR 12/15 OCRA CIPRO OUTDOOR 19/16 ARANCIO




CIPRO OUTDOOR 19/17 SALMONE




CIPRO OUTDOOR 09/18 CORALLO



CIPRO OUTDOOR 42/19 FUCSIA




CIPRO OUTDOOR 42/20 ROSA




CIPRO OUTDOOR 42/21 VIOLA




CIPRO OUTDOOR 01/22 NAVY




CIPRO OUTDOOR 01/23 JEANS




CIPRO OUTDOOR 21/24 BLU




CIPRO OUTDOOR 41/25 PETROLIO




CIPRO OUTDOOR 21/26 ACQUA



CIPRO OUTDOOR 21/27 CERULEO




CIPRO OUTDOOR 41/28 TURCHESE



CIPRO OUTDOOR 34/29 TIFFANY




CIPRO OUTDOOR 02/30 CIELO




CIPRO OUTDOOR 05/31 PERLA



CIPRO OUTDOOR 07/32 TOPO



CIPRO OUTDOOR 01/33 NERO



CIPRO OUTDOOR 01/34 ANTRACITE

Graphic Design
Studio DOM Edizioni



DOM Edizioni
Via Fatebenefratelli, 18
20121 Milan. Italy
Phone: +39 02 24169944

dom@domedizioni.com
www.domedizioni.com



